




$$K = D * 0,134$$

G = фольга+база+фольга + препрег (фольга =0,018 мм)

$$H = G + K$$

Если $H/D \leq 0,75$ - Сделаем

Если $H/D \geq 0,75$ и $H/D < 0,8$ - Требуется согласование

Если $H/D \geq 0,8$ Сделать НЕВОЗМОЖНО

Z - расстояние до ближайшего неподключенного слоя должно быть не менее 50 мкм.